

Annexes aux contrats

Table des matières

Annexe 1	Étendue de la licence
Annexe 2	Exigences du système
Annexe 3	Modules
Annexe 4	Horaires de l'assistance téléphonique
Annexe 5	Formations
Annexe 6	Liste des prix

Annexe 1 Étendue de la licence

Le relevé ci-dessous englobe toutes les licences contractuelles des produits Move IT Software et fait partie intégrante du contrat de licence. Chaque nouvel achat d'une licence donne lieu à une facturation séparée. Pour avoir un aperçu global ce relevé sera complété. A chaque achat d'autres produits s'appliquent les stipulations du premier contrat.

<u>No.</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro de licence</u>	<u>Type</u>	<u>Quantité en unités</u>
------------	-------------	--------------------------	-------------	---------------------------

Annexe 2 Exigences du système

moveIT@ISS+ exigences du système Exigences générales pour l'utilisation de moveIT@ISS+ (En effet dès version 46.xx.xx)

moveIT@ISS+ est une application complexe orientée données ce qui entraîne donc des exigences respectives envers le matériel informatique.

On ne peut donner que des directives, des soi-disant exigences minimales, pour l'utilisation optimale de moveIT@ISS+. Plus la qualité du matériel informatique est bonne, plus le travail est aisé avec moveIT@ISS+.

Exigences pour l'installation locale:

- **Exigences envers le logiciel:**
 - Système d'exploitation: Windows 7 Professional, Ultimate ou Enterprise (chaque fois 32 ou 64 bit), Windows 8 Pro et Enterprise, Windows 10 Pro et Enterprise
 - „Microsoft .NET Framework 4.0“, „Microsoft Visual C++ 2010 Redistribuable“ et „Microsoft Visual C++ 2012 Redistribuable“
 - Propriétés graphiques : DPI doivent être réglés à 100%.

- **Autorisations**
 - Les utilisateurs ont besoin pour exécuter l'application les suivant Windows sécurité autorisations à l'ensemble du répertoire moveIT@ISS+:
 - Changeant
 - Lire/exécuter
 - Ecrire
 - Effacement

 - Pour l'inscription d'une protection des logiciels client, l'application doit être lancée en tant qu'administrateur.



ATTENTION:

- Maîtres développeurs doivent également avoir les droits d'administrateur local.

- **Facultatif:**
 - Programme de traitement de texte pour des fichiers .rtf comme par exemple MS Office, Open Office, Libre Office e.c.
 - PDF Reader

- **Exigences envers le matériel informatique:**
 - Processeur: devrait être conforme au dernier état de la technique
 - MEV: à partir de 250 Mo
 - Disque dur: au moins 5 Go de mémoire libre (seulement pour la solution à un seul poste); pour le travail avec moveIT@ISS+ au moins 300 Mo doivent rester à la disposition
 - Carte graphique: résolution d'au moins 1024 x 768 (optimal: 1280 x 1024) et au moins 8 Mo.
 - DVD-Rom
 - Accès à l'internet: pour télécharger des extensions de programmes et de données maîtresses.

Exigences pour moveIT@ISS+ installation de réseau (serveur de données)

Système d'exploitation:

Si vous désirez utiliser moveIT@ISS+ comme vraie application réseau (donc accéder avec plusieurs postes de travail moveIT@ISS+ à une banque de données) vous avez besoin d'un serveur avec „Windows 2003 Server“ (SP2), „Windows 2008 Server“ (chaque fois 32 ou 64 bit), „Windows 2008 R2 Server“ ou Windows 2012 Server ou „Windows 2012 R2 Server“ comme système d'exploitation, ainsi que d'une licence client Windows pour chaque poste de travail relié.

Dans ce cas, autres système d'exploitation ne peut pas être utilisés comme un serveur de base de données.

La configuration conseillée pour un serveur de données moveIT@ISS+

- Processeur: devrait être conforme au dernier état de la technique
- MEV: à partir de 120 Mo, devront être à la disposition au moins 25 Mo par utilisateur
- disque dur: à partir de 10 Go, conseillé RAID1
- carte graphique: pas d'exigences particulières
- unité de sauvegarde de sécurité: très recommandée! P.ex. dérouleur de bande magnétique
- LAN: au moins 100 Mbit, conseillé: 1 Gbit par switch

La configuration conseillée pour un moveIT@ISS+ client d'un network server :

- Pour les stations de travail (clients) les demandes décrites avant pour une installation locale sont valables.
- Capacité HD: seulement 300 Mo des mémoires libres sont demandés pour les fichiers temporaires là moveIT@ISS + est installé dans ce cas sur le serveur
- LAN: au moins 100 Mbit, conseillé: 1 Gbit

La configuration conseillée pour un moveIT@ISS+ network-client:

Lors de la configuration d'un network-client il y a 2 Go supplémentaires d'espace libre nécessaire aux exigences ci-dessus à un moveIT@ISS+ client d'un serveur de réseau.

Exigences pour serveur de terminal (serveur d'application):

- **Exigences envers le logiciel:**
 - Système d'exploitation: „Windows 2003 Server“ (SP2), nous recommandons „Windows 2008 Server“ (chaque fois 32 ou 64 bit), „Windows 2008 R2 Server“, „Windows 2012 Server“ ou „Windows 2012 Server R2“ – avec les services terminal activés pour les applications, nombre respectif de CAL TS.
 - „Microsoft .NET Framework 4.0“, „Microsoft Visual C++ 2010 Redistribuable“ et „Microsoft Visual C++ 2012 Redistribuable“

- Propriétés graphiques : DPI doivent être réglés à 100%.
- **Autorisations**
 - Les utilisateurs ont besoin pour exécuter l'application les suivant Windows sécurité autorisations à l'ensemble du répertoire moveIT@ISS+:
 - Changeant
 - Lire/exécuter
 - Ecrire
 - Effacement
 - Pour l'inscription d'une protection des logiciels client, l'application doit être lancée en tant qu'administrateur.

**ATTENTION:**

- Maîtres développeurs doivent également avoir les droits d'administrateur local.

- **Facultatif:**
 - Programme de traitement de texte pour des fichiers .rtf comme par exemple MS Office, Open Office, Libre Office e.c.
 - PDF Reader

Exigences envers le matériel informatique:

- L'exigence mentionnée est seulement une estimation approximative. L'exigence effective dépend essentiellement du profil d'application, p.ex. d'autres applications au serveur de terminal etc. Selon une estimation très approximative environ 5-30 utilisateurs peuvent travailler en même temps sur 1 TS.
- Processeur: devrait être conforme au dernier état de la technique
- MEV: à partir de 512 Mo (par utilisateur devront être à la disposition au moins 250 Mo)
- Disque dur: au moins 300 Mo libre par utilisateur (pour des données temporaires)
- Carte graphique: résolution d'au moins 1024 x 768 (optimal: 1280 x 1024) et au moins 64 Mo – compatible avec TS
- LAN: raccordement aux serveurs données avec 1 Gbit

**ATTENTION:**

Si un programme anti-virus est actif (ordinateur local, serveur de terminal, serveur de données et client de réseau), assurez-vous que les procès: „prowin32.exe“, „_mprshut.exe“ et „_mprosrv.exe“ ne sont pas examinés à l'examen en temps réel (sur des exceptions e.c.). Si cela ce n'est pas possible, les terminaisons de fichier suivantes peuvent être exclues alternativement:

*.db, *.d1, *.b1, *.lg, *.pl, *.r, *.wrx, *.log, *.bas, *.bmp, *.tif et *.png

* (Ces fichiers sont situés au seul terminal, les serveurs de base de données, et les clients du réseau, mais pas pour les versions locales.)


**ATTENTION:****Le support de Windows XP et Windows Server 2003 s'épuise!!!**

Depuis que Microsoft a arrêté le support pour les systèmes d'exploitation Windows XP et Windows Server 2003, moveIT@ISS+ est incompatible avec cette de la version 46.10 !

**ATTENTION:**

moveIT@ISS+ NE DOIT PAS être installé sur un serveur / client sur ce qui est déjà une installation complète d'un environnement de Progress OpenEdge disponible.

Annexe 3 Modules

Module Standard "moveIT@ISS+"	
Système de document	
Offre et Ordre	
Calcul d'une position alternative et d'information	✓
Calcul de classification et/ou sous-total	✓
Accès aux produits de tous les fournisseurs	✓
Accès au tarif le plus récent par fournisseur	✓
Génération de données vérifiées commercialement et technologiquement	✓
Services supplémentaires / installations	✓
Achat et tarification de ventes (Remises, campagnes, etc., monnaies diverses)	✓
Fonction de confort pour l'enregistrement rapide, sélection multiple (Modifiez, dupliquez, supprimez etc), le modèle	✓
Visualisation de produits enregistrés (2D/3D)	✓
Model-/Numéro article auto complet dans la détection	✓
Préparation de graphisme combiné (portes, combinaisons de fenêtre ...)	✓
Copie d'offre et ordre (dans MS Word) avec graphisme en couleur	✓
Préparation d'une proposition de bon de commande et une proposition de facture (seulement dans l'ordre)	✓
Fonction exportation/importation (Clients, bases de données, système de document)	✓
Référence d'article	✓
Bon de commande (commerce - fournisseur)	
Génération d'un bon de commande par fournisseur	✓
Tarification d'achat, rabais, campagnes, etc. Monnaie diverse	✓
Possibilité d'imprimer le produit enregistré	✓
Accès aux tarifs les plus récents	✓
Accès aux produits de tous les fournisseurs	✓
Génération de données vérifiées commercialement et technologiquement	✓
Visualisation de produits enregistrés (2D/3D)	✓
Seuls les articles qui sont commercialement et techniquement validé sont pris dans la commande	✓
Bons de commande partiels	✓
Bons de commande en ligne si prévu par le fournisseur	✓
Facture	
Préparation de factures	✓
Facturation d'articles individuels ou facture partielle	✓
Préparation d'avoirs et annulations	✓
Prix-informatif	
Module qui fournit une configuration facile et évaluant sans référence de données d'en-tête	✓

Fonctions Commerciales (Offre/Ordre/Achat Ordre/Facture)	
Calcul de bénéfice brut	✓
Calcul de surtaxe	✓
Escompte à plusieurs niveaux	✓
Affichage de prix d'achat (par escompte, surtaxes)	✓
Affichage de prix de vente (par escompte, surtaxes)	✓
Représentation de la structure des prix de la position et du document	✓
Bon de réception	
Réconciliation de marchandises (complète et/ou des livraisons partielles) avec des bons de commande ouverts	✓
Livraison	
Impression de bulletins de livraison	✓
Données de base	
Données de base produit / données de base article	
Sélection de produit pour offre/ordre/bon de commande	✓
Administration de tous les articles	✓
Présentation graphique d'articles	✓
Données de base séparées pour les distributeurs	✓
Fonction exportation/importation	✓
Données de configuration de produit pour chaque fournisseur	
Gérez les données de configuration pour chaque fournisseur par version	✓
Accès configuration de produit pour chaque position/document	✓
Représentation claire Structurée de la logique de question (configuration)	✓
Produits complexes capturés sans danger et facile	✓
Support d'éléments graphiques pendant la configuration	✓
Données de base client / données de base fournisseur	
Conditions générales	✓
Remises	✓
Adresses et d'autres données supplémentaires et informations	✓
Fonction exportation/importation	✓
Fin données de base client	✓
Données de base personnel	✓
Système de texte	
Préparation bloque texte individuel, bloque et formulaires	✓
Selection des documents	✓
Intégration de MS Word (licence exigée)	✓
Représentation de texte individuelle de chaque fournisseur et distributeur	✓
Système de remise	
Définition et contrôle de la plupart des remises	✓

Fonctions de système	
Système d'aide	
Récupération de documentation et manuel	✓
Fonction multi-langage	
Allemand, anglais, français, italien, hongrois, tchèque, Slovaque, polonais, Slovène (Programme de langue; langage de données de base dépend du fournisseur)	✓
Interface de langage définie lors de l'installation	✓
Langue document pour chaque client, indépendamment de la langue l'installation	✓
Modes d'installation	
Installation locale	✓
Serveur client	✓
Serveur terminal	✓
Installation Décentralisée	✓
Contrôle de Droits	
Attribution de droits d'application	✓
Préparation d'affichages de menu séparés Fonctions, Interface, Barre d'outils, etc.	✓
Groupes de nombre	
Définition de numéro séparé de groupes ou manuels (client, fournisseur, offre, ordre, bon de commande, facture, etc)	✓
Capacité de client	
Gestion de plusieurs organisations	✓
Données de fournisseur centralisé ou par organisation	✓
Données de client centralisé ou par organisation	✓
Possédez liste de stock centralisé ou par organisation	✓
Document/centralisation numérotation groupes d'adresses ou par organisation	✓
Mise à jour en direct	
Mises à jour de programme Automatisées	✓
Mises à jour de données de base Automatisées	✓
Mises à jour de Fichier Licence Automatisées	✓
Texte de disponibilité de nouvelles données de base	✓
Texte de disponibilité de nouvelles mises à jour de version de programme	✓

Modules licences supplémentaires „moveIT@ISS+“ (Considéré comme une extension de licence standard moveIT@ISS+)	move IT ISS + Plus
moveIT@Studio	
Importation de photos clients en jpg (exemple façade, intérieur)	✓
Importation d'images d'article (exemple porte, portes, fenêtres, etc)	✓
Importation d'images de modèle graphique, créé pendant la configuration de moveIT@ISS+	✓
Incrustation des articles (porte, fenêtres, intérieur) sur les photos du client (façade, intérieur)	✓

MoveIT@Kombination (Principalement dans utilisation pour matériaux de construction)	
Standardisé, détection rapide et commode et calcul de montants correctes / masses de produits avec prix selon paramètres prédéfinis	✓
Représentation de tous les articles d'un paquet global avec le masque intermédiaire pour modifier ou être transféré dans le système de document.	✓
moveIT@Contact	
Gestion client avec les personnes de contact appropriées	✓
Gestion d'informations (correspondance, notes, etc.) à un client / personne de contacte	✓
Gestion de rendez-vous dans un calendrier incorporé, incluant fonction de mémoire	✓
Nœud gestion projets séparé avec statut de règlement (offres) aussi bien que les devis associées et les ordres	✓
moveIT@Migration	
Système de contrôle des données électroniques correspondant entre moveIT@ISS+ et des systèmes externes (eg HIBIS ou d'autre WAWI et des systèmes ERP, etc ...)	✓
Système batch pour contrôle automatique et individuel des différentes interfaces comme la base clientèle, produits, ordre, exportation, etc)	✓
Système batch pour contrôler de communication (la transmission électronique d'ordres)	✓
moveIT@Reminder	
Module de suivi d'offre	✓
Suivi de contrôle au cours d'une période définie	✓
L'indemnité de définir librement l'état du suivi de l'offre	✓
moveIT@Statistik	
Créez des options d'analyse personnalisées incluant la fonctionnalité d'exportation	✓
moveIT@Plan4[spa]	
Module spécial pour assortiment liés à l'aménagement de l'espace 3D, y compris des fonctions spécialisées pour la conception de salles de bains	✓
Zoom libre, vue 360°	✓
Sélection de toutes les couleurs désirées et niveaux finition, modèles, finitions, matières et structures	✓
SNAP = article bloqué, teste de faisabilité technique	✓
Création automatique de croquis cotés, plans de montage et nomenclatures	✓
Très facile d'apprendre même pour le personnel non formé	✓

Annexe 4 Horaires de l'assistance téléphonique

Le fournisseur garantit une assistance téléphonique (selon le contrat d'assistance téléphonique ou d'entretien) pendant les heures de bureau suivantes (jours non-ouvrables selon le calendrier autrichien) :

LU – JEU	08 :00 – 12 :00 heures 12 :30 – 16 :30 heures
VEN	08 :00 – 14 :00 heures

Annexe 5 Formations

moveIT Software offre des systèmes de formation de perfectionnement englobant les blocs de formation suivants :

moveIT@ISS+ formation de base
moveIT@ISS+ service de bureau
moveIT@ISS+ professionnel
moveIT@ISS+ modèle de combinaison
moveIT@ISS+ ViPa (système visuel de paramètres)

Sur demande les formations peuvent aussi être composées individuellement.

Des connaissances de Windows sont exigées pour tous les cours !

Vous trouvez tous les cours actuels et les dates respectives sur www.moveit.at

Annexe 6 Liste des prix

**La liste des prix actuelle peut être obtenue sur demande à
moveIT Software GmbH sous: sales@moveit.at**